Feed'More' Combi Herbe, Légumineuses, Maïs, Céréales

Inoculents d'ensilage

FEED'MORE' COMBI
SILAGE INOCULANTEN

Conseils d'utilisation

Répartir 500 g de FEED'MORE' granulat par tonne d'ensilage.
Répartir 3 grammes de FEED'MORE' dispersible par tonne d'ensilage.
Une bonne répartition est essentielle
Chaque 150 g par pot ou 20 kg par sac est suffisan pour traiter 50 tonnes de fourrage frais.

Conditionnement

1 sac de FEED'MORE' granulat est de 20 kg.
1 pot de FEED'MORE' wsp content 150 g.

Stockage

FEED'MORE' contient des microorganismes vivants et des enzymes actives. Conserver dans l'emballage d'origine ferme. Conserver dans un endroit sec et frais de moins de 10°C.

Date de péremption

Utiliser FEED'MORE' granulat de préférence dans l'année qui suit la date de production.
Utliser FEED'MORE' dispersible de préférence dans les 18 mois suivant la date de production.

Avantages

Retient plus de matière sèche dans le fourrage ensilé et de valeurs nutritives.
- Améliore la longévité.
- Meilleure conservation.
- Plus de lait à partir du fourrage.
- Augmente la digestibilité des fibres et améliore l'appétence des fourrages.
- Réduit signifi ativement les effets néfaste de la chaleur et la dégradation des protéines.
- Diminue les pertes.
- Améliore le Gain Moyen Quotidien pour les animaux à viande et la production laitière pour les animaux laitiers.